

INFISSO IN PVC

**KORUS**  
FINESTRA DEL TUO MONDO


**NUOVO**

# Win Box

Semplicità lineare



# KORUS



La giusta **soluzione per ogni ambiente**



## SEMPLICITÀ LINEARE

VERSATILE ED ECOLOGICO

- Linee squadrate che conferiscono un design moderno e minimale
- Telaio fisso e mobile di soli 74 mm, ideale per le ristrutturazioni
- Profilo anta di nuova progettazione
- Efficienza economica e versatilità
- Elevate performance termiche grazie ad un  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Nodo centrale simmetrico ridotto per fornire una maggiore illuminazione
- Disponibile sia con vetro doppio che triplo
- Durevole e completamente rigenerato

Il design elegante dalle forme lineari e squadrate, unito alle caratteristiche tipiche dei prodotti in PVC, rendono il Win Box adatto al trend minimalistico dell'architettura moderna. Le parti a vista sottili sia nel telaio che nell'anta combinate con le dimensioni ridotte dei nodi consentono una maggiore illuminazione degli spazi circostanti, regalando un elevato confort abitativo. L'estrusione del profilo avviene attraverso la rigenerazione del granulo in PVC, rendendolo un prodotto ecologico e riciclabile al 100%.





## CARATTERISTICHE



Sistema a 3  
guarnizioni  
di battuta tra  
anta e telaio

Struttura costruttiva  
a 6 camere per il telaio  
e 5 per l'anta che  
consente un'elevata  
resistenza termica

Elevata qualità  
estetica della  
giunzione dei  
profili grazie alla  
saldatura K-Perfect

Fermavetro a scatto  
squadro.





## PERFORMANCE



Tenuta dell'Acqua  
**Classe 9A**

Resistente alle infiltrazioni  
d'acqua fino a 600 Pa.



Resistenza al Vento  
**Classe C4**

Bassa deformabilità  
dell'infisso con forte carico  
di vento pari a 180 km/h.



Permeabilità dell'Aria  
**Classe 4**

Resiste ad una spinta  
del vento sull'infisso a  
una velocità pari a 110 km/h.



Isolamento Termico  
**Uf= 1,0 W/m<sup>2</sup>K**

Bassa trasmittanza del profilo  
perimetrale della finestra.





## TIPOLOGIE DISPONIBILI

### Composizione Ante



Un'Anta



2 Ante




3 Ante



Composta


### Aperture




Anta Batente




Wasistas



Anta e Ribalta




Ribalta e Scorri



Specchiatura  
Fissa


## FINITURE

### Colori PVC | Standard Massa




**M01**  
Massa Bianca

### Colori PVC | Standard pellicolato



**P04**  
Rovere Gold



**P05**  
Noce Gold



**P16**  
Bianco Frassinato




**P41**  
Rovere Sbiancato



**P46**  
Bianco Korus



**P50**  
Ginger Oak



**P51**  
Super Matt  
Miele Oak




**P53**  
Super Matt  
Coriander Oak




**P54**  
Super Matt  
Pepe Oak

### Colori PVC | Special pellicolato




**P07**  
Bianco crema



**P12**  
Verde abete



**P13**  
Douglas



**P15**  
Grigio argento




**P21**  
Grigio chiaro



**P24**  
Rosso vinaccia




**P39**  
Gold



**P47**  
Antracite Korus



**P48**  
Beige Korus




**P49**  
Grigio chiaro  
Korus




**P52**  
Super Matt  
Amaranto Oak



## Win Box DOPPIO VETRO




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.  
Vista telaio completamente in uce.




Nodo centrale.




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.  
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Soglia portafinestra.



Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm.



Telaio con aletta da 35 mm.



# Win Box TRIPLO VETRO



Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.  
Vista telaio completamente in uce.




Nodo centrale.




Telaio da ristrutturazione con aletta da 60 mm.  
Vista telaio parzialmente incassato dietro mazzetta.



Soglia portafinestra.








Telaio da ristrutturazione con aletta da 65 mm.



Telaio con aletta da 35 mm.



# Win Box APPLICAZIONI PERIMETRALI



# **Win Box**



Linee senza tempo



**Kompany S.r.l**

Sede legale: Via Savoia, 5, 00198 Roma  
Partita IVA: 01959690668 – REA: AQ 133812

[www.korusweb.it](http://www.korusweb.it)



I marchi Korus ed Energy 1.0 sono distribuiti  
in esclusiva da Kompany Srl